



**MAX**®

*It En*

# MAX<sup>®</sup>


**MADE IN ITALY**

**LIFETIME LIMITED WARRANTY**

**IP67 RATING**

**ATA 300**

**MIL SPECS** DEF STAN 81-41  
STANAG 4280



Predisposizione per etichetta resinata  
Rectangular resin label space on the lid

5 Doppia predisposizione lucchetto  
Holes for double padlocking

9 Punti di fissaggio per varie applicazioni  
Extra fixing points

12 Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie\*  
Cubed foams in the bottom and convoluted foam in the lid (available as standard)\*

6 Predisposizione cintura a tracolla  
Holes for shoulder strap

3 Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura  
Easy to open double throw latches

11 PERNI IN NYLON, NESSUN PROBLEMA DI CORROSIONE  
Nylon pins, corrosion free

2 Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve

4 Manico morbido ad alta ergonomia  
Load tested soft grip handle

8 Pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti  
Thick body material

1 Guarnizione ermetica  
Watertight seal around lid

10 Cerniera lungo tutto il profilo della valigia  
Fully length hinges

13 Coperchio serigrafabile  
Screen printing space on the lid

7 Sistema di impilabilità  
Stackable interlocking system

\*Spugne sagomate disponibili su richiesta  
\*Custom foam available upon request

ARTICOLO ITEM	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSIONS	COPERCHIO LID	FONDO BOTTOM
<b>MAX001</b>	175 x 115 x H47 mm / 6.88 x 4.52 x H 1.85 inch	157 x 82 x H41 mm / 6.18 x 3.22 x H1.61 inch	12 mm / 0.47 inch	29 mm / 1.14 inch
<b>MAX002</b>	230 x 175 x H53 mm / 9.05 x 6.88 x H2.08 inch	212 x 140 x H47 mm / 8.34 x 5.51 x H1.85 inch	14 mm / 0.55 inch	33 mm / 1.33 inch
<b>MAX003</b>	350 x 230 x H59 mm / 13.77 x 9.05 x H2.32 inch	316 x 195 x H53 mm / 12.44 x 7.67 x H2.08 inch	16 mm / 0.63 inch	37 mm / 1.46 inch
<b>MAX004</b>	350 x 230 x H86 mm / 13.77 x 9.05 x H3.38 inch	316 x 195 x H81 mm / 12.44 x 7.67 x H3.18 inch	16 mm / 0.63 inch	65 mm / 2.55 inch
<b>MAX235H105</b>	258 x 243 x H117,5 mm / 10.16 x 9.56 xH 4.62 inch	235 x 180 x H106 mm / 9.25 x 7.08 x H4.17 inch	25 mm / 0.98 inch	81 mm / 3.19 inch
<b>MAX235H155</b>	258 x 243 x H167.5 mm / 10.16 x 9.56 x H6.59 inch	235 x 180 x H156 mm / 9.25 x 7.08 x H6.14 inch	25 mm / 0.98 inch	131 mm / 5.16 inch
<b>MAX300</b>	336 x 300 x H148 mm / 13.23 x 11.81 x H5.83 inch	300 x 225 x H132 mm / 11.81 x 8.86 x H5.20 inch	33 mm / 1.30 inch	99 mm / 3.90 inch
<b>MAX380H115</b>	414 x 345 x H129 mm / 16.30 x 13.58 x H5.08 inch	380 x 270 x H115 mm / 14.96 x 10.62 x H4.52 inch	36 mm / 1.42 inch	79 mm / 3.11 inch
<b>MAX380H160</b>	414 x 345 x H174 mm / 16.29 x 13.58 x H6.85 inch	380 x 270 x H160 mm / 14.96 x 10.62 x H6.29 inch	36 mm / 1.42 inch	124 mm / 4.90 inch
<b>MAX400</b>	456 x 290 x H318 mm / 17.95 x 11.41 x H12.51 inch	400 x 230 x 260 mm / 15.74 x 9.05 x 10.23 inch.	47,5 mm / 1.87 inch	212,5 mm / 8.36 inch
<b>MAX430</b>	464 x 366 x H176 mm / 18.27 x 14.41 x H6.93 inch	426 x 290 x H159 mm / 16.77 x 11.42 x H6.26 inch	45 mm / 1.77 inch	114 mm / 4.49 inch
<b>MAX465H125</b>	502 x 415 x H141 mm / 19.76 x 16.34 x H5.55 inch	465 x 335 x H125 mm / 18.3 x 13.19 x H4.92 inch	40 mm / 1.57 inch	85 mm / 3.35 inch
<b>MAX465H220</b>	502 x 415 x H246 mm / 19.76 x 16.34 x H9.69 inch	465 x 335 x H220mm / 18.31 x 13.19 x H8.66 inch	40 mm / 1.57 inch	180 mm / 7.09 inch
<b>MAX465H220TR</b>	502 x 422 x H 267 mm / 19.76 x 16.61 x H 10.51 inch	465 x 335 x H 220 mm / 18.31 x 13.19 x 8.66 inch	40 mm / 1.57 inch	180 mm / 7.09 inch
<b>MAX505</b>	555 x 428 x H211 mm / 21.85 x 16.85 x H8.31 inch	500 x 350 x H194 mm / 19.69 x 13.78 x H7.64 inch	58 mm / 2.28 inch	136 mm / 5.36 inch
<b>MAX505TR</b>	555 x 445 x H258 mm / 21.85 x 17.52 x H10.16 inch	500 x 350 x H194 mm / 19.69 x 13.78 x H7.64 inch	58 mm / 2.28 inch	136 mm / 5.36 inch
<b>MAX505H280</b>	555 x 428 x H306 mm / 21.85 x 16.85 x H12.04 inch	500 x 350 x H280 mm / 19.69 x 13.78 x H11 inch	58 mm / 2.28 inch	222 mm / 8.74 inch
<b>MAX505H280TR</b>	555 x 437 x H326 mm / 21.85 x 17.20 x H12.84 inch	500 x 350 x H280 mm / 19.69 x 13.78 x H11 inch	58 mm / 2.28 inch	222 mm / 8.74 inch
<b>MAX520</b>	574 x 361 x H225 mm / 22.60 x 14.21 x H8.86 inch	520 x 290 x H200 mm / 20.47 x 11.42 x H7.87 inch	45 mm / 1.77 inch	155 mm / 6.10 inch
<b>MAX520TR</b>	585 x 361 x H238 mm / 23.03 x 14.21 x H9.37 inch	520 x 290 x H200 mm / 20.47 x 11.42 x H7.87 inch	45 mm / 1.77 inch	155 mm / 6.10 inch
<b>MAX540H190</b>	594 x 473 x H215 mm / 23.39 x 18.62 x H8.46 inch	538 x 405 x H190 mm / 21.18 x15.94 x H7.48 inch	50 mm / 1.97 inch	140 mm / 5.51 inch
<b>MAX540H190TR</b>	604 x 473 x H225 mm / 23.78 x 18.62 x H8.86 inch	538 x 405 x H190 mm / 21.18 x 15.94 x H7.48 inch	50 mm / 1.97 inch	140 mm / 5.51 inch
<b>MAX540H245</b>	594 x 473 x H270 mm / 23.39 x 18.62 x H10.63 inch	538 x 405 xH245 mm / 21.18 x 15.94 x H9.64 inch	50 mm / 1.97 inch	195 mm / 7.68 inch
<b>MAX540H245TR</b>	604 x 473 x H283 mm / 23.78 x 18.62 x H11.14 inch	538 x 405 x H245 mm / 21.18 x 15.94 x H9.64 inch	50 mm / 1.97 inch	195 mm / 7.68 inch
<b>MAX615</b>	680 x 675 x H390 mm / 26.77 x 26.57 x 15.35 inch	615 x 615 x 360 mm / 24.42 x 24.42 x 14.17 inch	60 mm / 2.36 inch	300 mm / 11.81 inch
<b>MAX615TR</b>	680 x 675 x H405 mm / 26.77 x 26.57 x 15.94 inch	615 x 615 x 360 mm / 24.42 x 24.42 x 14.17 inch	60 mm / 2.36 inch	300 mm / 11.81 inch
<b>MAX620H250</b>	687 x 528 x H276 mm / 27.05 x 20.79 x H10.86 inch	620 x 460 x H250 mm / 24.40 x 18.11 x H9.84 inch	60 mm / 2.36 inch	190 mm / 7.48 inch
<b>MAX620H250TR</b>	687 x 528 x H286 mm / 27.05 x 20.79 x H11.26 inch	620 x 460 x H250 mm / 24.40 x 18.11 x H9.84 inch	60 mm / 2.36 inch	190 mm / 7.48 inch
<b>MAX620H340</b>	687 x 528 x H366 mm / 27.05 x 20.79 x H14.41 inch	620 x 460 x H340 mm / 24.41 x 18.11 x H13.38 inch	60 mm / 2.36 inch	280 mm / 11.02 inch
<b>MAX620H340TR</b>	687 x 528 x H376 mm / 27.05 x 20.79 x H14.80 inch	620 x 460 x H340 mm / 24.41 x 18.11 x H13.38 inch	60 mm / 2.36 inch	280 mm / 11.02 inch
<b>MAX750H280</b>	816 x 540 x H306 mm / 32.12 x 21.26 x H12.04 inch	750 x 480 x H280 mm / 29.52 x 18.90 x H11 inch	60 mm / 2.36 inch	220 mm / 8.66 inch
<b>MAX750H400</b>	816 x 540 x H426mm / 32.12 x 21.26 x H16.77 inch	750 x 480 x H400 mm / 29.52 x 18.90 x H15.75 inch	60 mm / 2.36 inch	340 mm / 13.38 inch
<b>MAX820</b>	880 x 660 x H483 mm / 34.64 x 25.98 x H19.01 inch	820 x 600 x H450 mm / 32.28 x 23.62 x H17.71 inch	70 mm / 2.75 inch	380 mm / 14.96 inch
<b>MAX800</b>	850 x 440 x H158 mm / 33.46 x 17.32 x H6.22 inch	800 x 370 x H140 mm / 31.49 x 14.57 x H5.51 inch	45 mm / 1.77 inch	95 mm / 3.74 inch
<b>MAX1100</b>	1177 x 450 x H158 mm / 46.34 x 17.72 x H6.22 inch	1100 x 370 x H140 mm / 43.30 x14.57 x H5.51 inch	45 mm / 1.77 inch	95 mm / 3.74 inch

COLORI  
COLOURS

PESO  
WEIGHT  
w/o foam

PESO  
con spugne  
WEIGHT  
w.foam



■ ■	0,14 kg	0,15 kg	●																	
■ ■	0,26 kg	0,28 kg	●																	
■ ■	0,48 kg	0,52 kg	●																	
■ ■	0,54 kg	0,62 kg	●																	
■ ■	0,82 kg	0,88 kg	●																	
■ ■	0,96 kg	1,06 kg	●																	
■ ■ ■	1,62 kg	1,76 kg	●	●	●	●														
■ ■	2,10 kg	2,35 kg	●				●	●												
■ ■	2,455 kg	2,755 kg	●	●	●	●	●	●												
■ ■	2,4 kg	2,7 kg	●						●											
■ ■ ■	2,76 kg	3,04 kg	●	●	●	●	●	●			●	●								
■ ■	2,62 kg	2,92 kg	●		●	●	●	●												
■ ■	3,44 kg	3,98 kg	●		●	●	●	●			●									
■ ■	4,46 kg	5 kg	●		●	●	●	●			●									
■ ■ ■	3,9 kg	4,38 kg	●	●	●	●	●	●			●	●								
■ ■ ■	5,04 kg	5,54 kg	●	●	●	●	●	●			●	●								
■ ■	5,1 kg	6,03 kg	●		●	●	●	●												
■ ■	6,1 kg	7,03 kg	●		●	●	●	●												
■ ■	3,58 kg	4,02 kg	●	●	●															
■ ■	5,06 kg	5,50 kg	●	●	●				●										●	
■ ■	4,76 kg	5,4 kg	●		●															
■ ■	6,28 kg	6,94 kg	●		●				●											
■ ■	5,3 kg	6,16 kg	●	●	●															
■ ■	6,84 kg	7,7 kg	●	●	●				●											
■ ■	11,6 kg	13,1 kg	●																	
■ ■	13,5 kg	15 kg	●																	
■ ■	6,98 kg	8,14 kg	●																	
■ ■	8,5 kg	9,7 kg	●																	
■ ■	8,08 kg	9,6 kg	●																	
■ ■	9,6 kg	11,12 kg	●																	
■ ■	10,2 kg	11,8 kg	●																	
■ ■	12,1 kg	13,7 kg	●																	
■ ■	16 kg	21 kg	●																	
■ ■	6,2 kg	7,06 kg	●																	
■ ■	7,86 kg	8,72 kg	●																	



SPUGNE CUBETTATE  
CUBED FOAMS



DIVISORIE IMBOTTITE  
PADDED DIVIDERS



TASCHE  
LID ORGANIZER



PANNELLI  
PANELS



TRAMAX  
Tracolla imbottita / Padded shoulder strap



MAXPACK  
Zaino / Backpack



VANO PORTAUTENSILI  
TOOL STORAGE SYSTEM



Panaro progetta e realizza un'ampia gamma di valigie a tenuta stagna altamente innovative per trasportare e proteggere apparecchiature e materiali sensibili. Le valigie MAX Cases sono IP67, certificate ATA300, abilitate alle norme STANAG 4280 e DEF STAN 81-41 e codificate NATO (NSN). L'eccezionale resistenza ad urti, polvere ed agenti atmosferici rende queste valigie ottimali per molteplici campi d'applicazione tra cui sicurezza e forze dell'ordine, militare, caccia e outdoor, nautica, fotografia, broadcasting, medicale, imballaggio industriale e diversi altri settori dell'industria manifatturiera.

*Panaro designs and manufactures a wide range of highly innovative watertight cases to carry and protect sensitive equipment and materials. Max Cases are our watertight line, which was created to offer superior protection from the elements, water, dust and impacts when transporting fragile and valuable objects. IP67, ATA300 and military certifications make these cases suitable for a wide range of applications such as marine, photography & broadcasting, scuba diving, outdoor sports, medical, military, special corps, industrial packaging and even the manufacturing industry.*



#### SPUGNE PERSONALIZZATE | CUSTOM FOAM INLAY

Crea il tuo interno. Interni in spugna personalizzati con differenti tipologie di materiale ed utilizzando diverse tecniche di taglio (ad acqua, fresatura CNC e fustellatura). Parlaci delle tue esigenze. Il nostro reparto R&D svilupperà un progetto su misura studiando la miglior soluzione per proteggere i tuoi strumenti.

*Create your foam inlay. Custom foam inlays using different foam types and cutting methods (waterjet, CNC milling or die cutting). Let's discuss your needs. Our R&D dept. will develop your custom made project studying the perfect foam material and cutting solution.*



#### SERIGRAFIA | SCREEN PRINTING

Personalizza la tua valigia.

Con la serigrafia ad uno o più colori è possibile stampare il proprio logo, marchio o informazione sul prodotto.

*Customize your case.*

*With single or multi-coloured screen prints, you can print your case shell with your own logo, brand name or product information.*



#### ACCESSORI & CONFIGURAZIONI ACCESSORIES & CONFIGURATIONS

Organizza il tuo equipaggiamento.

Cornici 19" per unità rack, divisorie imbottite, tasche e organizer, pannelli porta utensili. Configura la tua valigia con un'ampia gamma di accessori.

*Organize your equipment.*

*19" rack mounting frames, padded dividers, pouches and lid organizers, tool panels. Configure your case with a wide range of accessories.*

# Panaro

Plastica Panaro Headquarters  
via Gramsci, 438  
41054 Marano sul Panaro (MO) - ITALY  
Tel. 059.79.33.40 - Fax 059.70.50.52  
Email: [export@plasticapanaro.it](mailto:export@plasticapanaro.it)  
Web: [www.plasticapanaro.it](http://www.plasticapanaro.it)

Plastica Panaro USA, Inc.  
75 Jackson Street  
30263 Newnan GA - USA  
P. +1 (770).252.2661 - F. +1 (770).683.7209  
Email: [info@plasticapanaro.com](mailto:info@plasticapanaro.com)  
Web: [www.plasticapanaro.com](http://www.plasticapanaro.com)

